HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS

Infantil y Primaria · Curso 2026-2027

Región de Murcia
Consejería de Educación y Formación Profesional


Guía mensual del huerto escolar

Qué sembrar, trasplantar y cosechar cada mes, con un reto y una actividad para cada curso. Calendario adaptado a Murcia.

8 fichas
De noviembre a junio

12 especies repartidas
Más propuestas fáciles cada mes

1 página por mes
Pensada para imprimir y colgar



Cómo usar esta guía

Cada mes tiene una ficha de una página: qué se puede sembrar, qué trasplantar, qué cosechar, un reto para el grupo y una actividad con versión de Infantil y de Primaria. Todo el manejo que se propone es ecológico: compost propio, acolchado, asociación de flores y control de plagas a mano, sin ningún tratamiento de síntesis.

Dónde encajan las fechas

Están calculadas para **Murcia capital y su vega**: inviernos suaves y heladas débiles y puntuales. En la costa (Mazarrón, Cartagena) todo va dos o tres semanas antes. En el altiplano (Yecla, Jumilla, Caravaca), dos o tres semanas después y con riesgo real de helada en enero.

Lo que se ha repartido

Los plantones de acelga, cebolla, escarola, lechuga, puerro, brócoli, col, coliflor y romanesco son cultivos de otoño e invierno: se plantan ya y se cosechan de diciembre a mayo. Las semillas de haba y guisante se siembran de noviembre a enero. El maíz no se siembra hasta marzo.

El reto y la actividad

El **reto** es un objetivo visible del mes, que se puede dar por conseguido o no: sirve para que el grupo sepa a qué va al huerto. La **actividad** ocupa entre 30 y 45 minutos y viene desdoblada en Infantil y Primaria.

Si solo se puede hacer una cosa

Que sea **regar**. Es lo que mata más huertos escolares, sobre todo en los puentes y las vacaciones. Cada ficha cierra con el riego del mes, y la última página reúne los cuidados que valen para todo el curso.

Índice

Cómo usar esta guía	1
Tres palabras y una regla	2
El curso de un vistazo	3
Noviembre	4
Diciembre	5
Enero	6
Febrero	7
Marzo	8
Abril	9
Mayo	10
Junio	11
Cuidados de todo el curso	12
Material y dónde conseguirlo	13



Tres palabras y una regla

Conviene que los niños distingan estas tres palabras desde el primer día: son las que organizan toda la guía y el trabajo del huerto.

S

Sembrar

Poner la semilla, en el bancal o en un semillero. De lo repartido, solo se siembran haba, guisante y maíz.

T

Trasplantar

Llevar al bancal una planta pequeña que ya ha nacido: el plantón. Es lo que se hace con las nueve especies repartidas en bandeja.

C

Cosechar

Recoger para comer. En las hojas (acelga, lechuga, escarola) se cosecha poco a poco, hoja a hoja, durante meses.

La regla: respetar la distancia

Es el error más repetido en un huerto escolar. Los niños tienden a plantar todo junto y después nada engorda. Estas son las distancias de lo que se ha repartido.

ESPECIE	ENTRE PLANTAS	ENTRE LÍNEAS	SIEMBRA	DE PLANTAR A COSECHAR
Acelga	30 cm	40 cm	plantón	50-60 días, y luego hoja a hoja
Cebolla	10 cm	25 cm	plantón	4-5 meses
Escarola	30 cm	35 cm	plantón	60-70 días
Lechuga	25 cm	30 cm	plantón	50-70 días
Puerro	10 cm	30 cm	plantón	4-5 meses
Brócoli	50 cm	60 cm	plantón	80-100 días
Col	50 cm	60 cm	plantón	90-110 días
Coliflor	50 cm	70 cm	plantón	90-120 días
Col romanesco	50 cm	70 cm	plantón	100-130 días
Haba	25-30 cm	50-60 cm	3-4 cm	100-120 días
Guisante	5-8 cm	40-50 cm	3 cm	90-110 días
Maíz	20-25 cm	60-70 cm	3-4 cm	90-110 días

Dos avisos que ahorran disgustos. El guisante y el haba alta necesitan cañas o malla desde que miden un palmo. Y el maíz se siembra en cuadro, con varias líneas juntas, nunca en una fila sola: se poliniza con el viento y una fila aislada da mazorcas con huecos.

El curso de un vistazo

Qué toca hacer con cada una de las doce especies repartidas, mes a mes. Esta página es la que conviene colgar en la caseta del huerto.

Especie	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Acelga	T	T C	C	S T C	S T C	C	C	C
Cebolla	T	T	T	T	C	C	C	C
Escarola	T C	T C	T C	S C	S T	C	C	·
Lechuga	T C	T C	T C	S T C	S T C	S T C	T C	C
Puerro	T	T C	T C	S C	S T C	T C	C	C
Brócoli	T C	C	C	C	C	C	·	·
Col	T	C	C	C	C	C	C	·
Coliflor	T	C	C	C	C	C	·	·
Col romanesco	T	C	C	C	C	C	·	·
Haba	S	S	S	C	C	C	C	·
Guisante	S	S	S	S C	C	C	C	·
Maíz	·	·	·	·	S	S	S	S C

S sembrar · T trasplantar · C cosechar · · este mes no toca nada

EL CASO DEL MAÍZ



Es el único de lo repartido que encaja mal en el curso escolar: sembrado a mediados de marzo, las mazorcas llegan a finales de junio o ya en julio. Si no hay quien riegue en vacaciones, mejor sembrarlo en la primera quincena de marzo, o dedicarlo a maíz palomero, que se deja secar en la planta y se recoge en septiembre.

LAS QUE DURAN TODO EL CURSO



Acelga, lechuga y escarola dan hoja desde diciembre hasta mayo si se cosechan de fuera hacia dentro y se deja siempre el cogollo central. Son las mejores para que cada clase tenga algo que recoger cualquier semana del año, incluso en enero.



11 Noviembre

el mes de plantar

Es el mes clave del curso: todos los plantones repartidos deben quedar en el bancal cuanto antes, porque cada semana de retraso se nota en la cosecha de invierno.

Se siembra

Haba, guisante, ajo, rabanito, espinaca, zanahoria, nabo y perejil.

El ajo, con la punta del diente hacia arriba. El rabanito nace en cuatro días: es la siembra ideal para Infantil.

Se trasplanta

Todo lo repartido: acelga, cebolla, escarola, lechuga, puerro, brócoli, col, coliflor y romanesco.

Enterrar el cepellón hasta el cuello de la planta, apretar la tierra alrededor y regar inmediatamente.

Se cosecha

Hojas exteriores de acelga y lechuga plantadas en septiembre, rabanitos de octubre y los primeros brócolis de plantación temprana.

En las hojas se corta siempre de fuera hacia dentro, dejando el cogollo.

ESPECIES EXTRA FÁCILES

Ajo (se compra en cualquier frutera), rabanito, espinaca, acelga de colores, caléndula y capuchina: flores comestibles que atraen insectos útiles y dan color al bancal en pleno invierno.

RETO DEL MES

Que no quede ni un plantón en la bandeja a final de mes y que cada grupo de plantas tenga su cartel con el nombre, la fecha de plantación y la clase responsable.

INFANTIL

El bautizo del huerto

Cada niño apadrina una planta, le hace el cartel con su dibujo y la riega por primera vez. Se vuelve a visitar «su» planta una vez al mes durante todo el curso, y así cada uno sigue una historia entera.

PRIMARIA

El plano del huerto

Medir el bancal con cinta métrica, dibujarlo en papel cuadriculado a escala (un cuadro = 10 cm) y repartir las especies respetando los marcos de la tabla. Después se planta siguiendo el plano que han hecho ellos.

Riego y cuidados. Riego abundante al trasplantar y otro a los dos o tres días. Luego, una o dos veces por semana si no llueve. Revisar caracoles y babosas después de cada lluvia, a primera hora de la mañana.

12 Diciembre

crece despacio, empieza la cosecha



Todo crece muy lento con el frío y los días cortos, así que es el mes de observar, acolchar y recoger los primeros brócolis. Hay que dejar resuelto el riego de las vacaciones.

Se siembra

Haba, guisante, ajo, rabanito, espinaca y canónigos.

Última buena fecha para el haba si se quiere cosechar en febrero.

Se trasplanta

Cebolla, lechuga y acelga.

Es el momento de rellenar los huecos de los plantones de noviembre que no agarraron.

Se cosecha

Brócoli, acelga hoja a hoja, lechuga, escarola, rabanito, puerro y alguna coliflor temprana.

Del brócoli se corta primero la pella central; después da rebrotes laterales durante semanas.

ESPECIES EXTRA FÁCILES

Berros en una bandeja con poca agua, lentejas y garbanzos para germinar en algodón dentro del aula, cebollino, y un bulbo de jacinto por clase para ver la floración de enero.

RETO DEL MES

Blanquear tres escarolas: atarlas con una goma entre diez y quince días antes de cortarlas, y comparar el sabor con una sin atar. La atada sale casi blanca y mucho menos amarga.

INFANTIL

Semillero de bolsillo

Sembrar rabanito y lenteja en hueveras de cartón, para ver germinar algo justo antes de las vacaciones y poder llevárselo a casa. Es la primera vez que muchos ven salir una raíz.

PRIMARIA

Diario del tiempo

Colocar un termómetro de máxima y mínima en el huerto, registrar los datos cada día en una tabla y hacer la gráfica al volver de vacaciones. En la misma sesión se escribe el cuadro de riego de Navidad: quién, qué días y cuánta agua.

Riego y cuidados. Un riego por semana como mucho, y ninguno si ha llovido. Acolchar con paja, hojas secas o restos de siega, de tres a cinco centímetros. Los caracoles son la plaga del mes: recogida manual o trampa de cerveza en un vaso enterrado al ras.



01 Enero

el mes de las coles



El mes más frío y el de menos trabajo en el bancal, pero el de mejor cosecha: coliflor, romanesco, col y brócoli llegan todos a la vez.

Se siembra

Haba y guisante (última oportunidad útil), ajo, rabanito, espinaca y zanahoria.

A final de mes, semillero protegido de tomate, pimiento y berenjena dentro del aula, junto a una ventana.

Se trasplanta

Cebolla, lechuga, acelga y puerro.

Último mes bueno para la cebolla si se quiere que haga bulbo gordo.

Se cosecha

Coliflor, romanesco, col, brócoli, puerro, acelga, escarola, lechuga y rabanito.

La coliflor se corta en cuanto la pella está apretada: si se espera, se abre y pierde sabor.

ESPECIES EXTRA FÁCILES

Canónigos, rúcula, cebollino y fresa. Los plantones de fresa se encuentran ahora en cualquier vivero y aguantan muy bien en maceta, así que cada clase puede tener la suya.

RETO DEL MES

Cosechar un romanesco entero sin romperlo y encontrar en él el mismo dibujo repetido en pequeño, y otra vez en más pequeño.

INFANTIL

La mesa de las coles

Tocar, oler y clasificar lo cosechado (brócoli, coliflor, col, romanesco) por color, forma, tamaño y tacto. Acabar con una cata de verdura cruda con hummus o yogur: casi todos prueban cosas que en el comedor rechazan.

PRIMARIA

Matemáticas en el romanesco

Fotografiarlo, dibujar su espiral, contar las filas y comprobar que cada cono pequeño repite la forma del grande. Después, pesar y medir cada pella de la cosecha y hacer la tabla de la clase con el total en kilos.

Riego y cuidados. Riego mínimo, cada ocho o diez días. Si se anuncia helada fuerte, cubrir lechuga y escarola con manta térmica o tela; las coles y el haba aguantan sin problema. Quitar las hierbas ahora que son pequeñas.



02 Febrero

llegan las primeras habas



En Murcia la primavera empieza en febrero: se recogen las primeras habas tiernas y ya hay que preparar los semilleros del huerto de verano.

Se siembra

Zanahoria, rabanito, remolacha, acelga, espinaca, guisante enano, perejil y patata a finales de mes.

En semillero, dentro del aula o en invernadero casero: tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino y albahaca.

Se trasplanta

Lechuga, acelga, puerro, apio y fresa.

Los plantones de hoja se pueden ir escalonando cada tres semanas para tener cosecha seguida.

Se cosecha

Las primeras habas tiernas, guisante temprano, brócoli y sus rebrotes, coliflor, romanesco, col, puerro, acelga, escarola y lechuga.

Las habas se cogen cuando la vaina está llena pero todavía blanda y brillante.

ESPECIES EXTRA FÁCILES

Patata (medio tubérculo con brote por hoyo, a 10 cm de profundidad), remolacha, rúcula, fresa y girasol en semillero a final de mes.

RETO DEL MES

Montar un semillero de tomate con una botella de plástico cortada por pareja y conseguir que germine la mayoría antes de Semana Santa.

INFANTIL

Desgranar habas y guisantes

Abrir las vainas, contar las semillas de cada una, ver cuál tenía más y pegar las vainas vacías en un mural ordenadas de menos a más semillas. Sirve para contar, comparar y comer.

PRIMARIA

Experimento de germinación

Tres parejas de botes: con luz y sin luz, con agua y sin agua, en la ventana y en la nevera. Hoja de registro diaria durante dos semanas y conclusión escrita al final, con una frase por cada pareja.

Riego y cuidados. Uno o dos riegos por semana. Es el mejor mes para escardar, porque las hierbas están pequeñas y salen con la mano. Poner cañas o malla a los guisantes y a las habas que pasen de un palmo.



03 Marzo

se recoge el invierno, se siembra el verano



Mes bisagra y el más entretenido del curso: se arrancan las coles agotadas, se abona el bancal y entra el maíz.

Se siembra

Maíz a partir de mediados de mes, cuando la tierra ya no está fría. También judía, calabacín, pepino, zanahoria, rabanito, lechuga, acelga, girasol, y melón y sandía a final de mes.

El maíz, en cuadro y no en fila, porque se poliniza con el viento.

Se trasplanta

Tomate y pimiento a finales de marzo, lechuga, acelga, puerro y apio.

Si se plantan los tomates antes de mediados de mes, una noche fría los deja parados varias semanas.

Se cosecha

Habas, guisantes, rebrotes de brócoli, coliflor, col, romanesco, puerro, acelga, lechuga, escarola y cebolla tierna.

Las coles que ya han dado se arrancan: ocupan mucho sitio y el bancal hace falta para el verano.

ESPECIES EXTRA FÁCILES



Judía (sube sola por una caña y crece a la vista), calabacín (una sola planta da para varias clases), girasol, albahaca y maíz palomero.

RETO DEL MES

Sembrar el maíz en cuadro y no en fila, y que cada clase escriba antes su predicción de cuál de los dos dará mazorcas más llenas. En junio se comprueba.



INFANTIL

La carrera de las semillas

Sembrar maíz, judía y guisante en vasos transparentes, con la semilla pegada al cristal, y marcar cada día con una pegatina de color hasta dónde ha llegado. Se ve la raíz, que es lo que más les sorprende.

PRIMARIA

Preparar el bancal del verano

Arrancar las coles, pesar los restos, llevarlos a la compostera, extender compost y volver a dibujar el plano con la nueva distribución, respetando la rotación: donde hubo coles, ahora frutos.



Riego y cuidados. Subir a dos o tres riegos por semana. Primer aviso de pulgón en las habas: se trata con agua y jabón potásico, nunca con insecticida en un huerto escolar.



04 Abril

todo crece a la vez



El huerto de verano ya está plantado y crece rápido, así que es el mejor mes para medir, pesar y hacer gráficas con datos de verdad.

Se siembra

Maíz, judía, calabacín, pepino, melón, sandía, calabaza, girasol, albahaca y remolacha.

La judía de enrame es la más agradecida: en seis semanas cubre una cabaña de cañas.

Se trasplanta

Tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino, melón y sandía.

El tomate se planta enterrando parte del tallo: echa raíces nuevas y agarra mejor.

Se cosecha

Habas, guisantes, lechuga, acelga, escarola, cebolla tierna, ajos tiernos, fresa y los últimos rebrotes de brócoli.

Es el mes de más cosecha de haba: conviene repartir en bolsas para casa.

ESPECIES EXTRA FÁCILES

Judía de enrame para hacer un túnel o una cabaña con cañas, calabaza, albahaca y girasol. El girasol sirve además para marcar la entrada del huerto.

RETO DEL MES

Construir con cañas una cabaña o un túnel de judías y conseguir que quede cubierto de hojas antes de que acabe el curso. Suele convertirse en el rincón favorito del patio.

INFANTIL

La cabaña de judías

Plantar la cabaña y medir su crecimiento con el propio cuerpo: cada semana se comprueba si la planta llega a la rodilla, a la cintura, al hombro o por encima de la cabeza.

PRIMARIA

Medir y graficar

Medición semanal de tomate y maíz en centímetros, gráfica de crecimiento y cálculo de la media por semana. En la misma sesión, montar riego por goteo casero con botellas de litro y medio enterradas boca abajo y un agujero de alfiler.

Riego y cuidados. Dos o tres riegos por semana, siempre a primera hora. Entutorar los tomates y aporcar el maíz, arrimando tierra al tallo. Vigilar pulgón y oruga de la col: revisar el revés de las hojas y quitar a mano los huevos amarillos.



05 Mayo

manda el agua



En Murcia mayo ya aprieta. Se recoge lo último del invierno, llegan los primeros calabacines y el riego pasa a ser diario o casi.

Se siembra

Maíz (última siembra con sentido), judía, calabacín, pepino, melón, sandía, albahaca y girasol.

Lo que se siembre ahora se cosecha en pleno verano: solo merece la pena si hay riego asegurado.

Se trasplanta

Los últimos tomates, pimientos y berenjenas, y boniato.

A partir de mediados de mayo, trasplantar siempre a última hora de la tarde.

Se cosecha

Cebolla, ajo, habas ya secas para guardar semilla, últimos guisantes, acelga, lechuga de verano, fresa y los primeros calabacines.

La cebolla se arranca cuando las hojas se tumban, y se deja secar tres días a la sombra.

ESPECIES EXTRA FÁCILES

Boniato, sandía, albahaca, hierbabuena y tomate cherry en maceta: perfecto para que cada niño se lleve uno a casa en junio.

RETO DEL MES

Cosechar, trenzar y colgar las cebollas y los ajos: una ristra por aula, con el nombre de la clase y la fecha.

INFANTIL

La ristra y el taller de olores

Arrancar las cebollas y los ajos, limpiarlos de tierra y hacer la ristra con cuerda. Después, taller de olores con los ojos cerrados: ajo, cebolla, albahaca, hierbabuena y tomate.

PRIMARIA

Las cuentas del huerto

Pesar toda la cosecha del curso, calcular los kilos por metro cuadrado y buscar el precio de esas verduras en el mercado para estimar cuánto se ha ahorrado. Carteles con los resultados para el pasillo.

Riego y cuidados. Riego cada dos días, y diario en macetas y bancales pequeños. Renovar el acolchado, que ahora ahorra muchísima agua. Quitar brotes laterales del tomate y empezar a cerrar quién riega en verano.



06 Junio

cosecha, cierre y reparto



Quedan dos o tres semanas de clase: se recoge lo que haya, se reparte y se deja el huerto preparado para sobrevivir al verano.

Se siembra

Solo judía y albahaca, y únicamente si hay riego asegurado en julio y agosto.

Sembrar en junio sin plan de riego es tirar la semilla.

Se trasplanta

Nada nuevo en el bancal.

Se trasplantan a maceta las plantas que los niños se lleven a casa: albahaca, tomate cherry, hierbabuena.

Se cosecha

Calabacín, pepino, primeros tomates, acelga, cebolla, ajo, patata y, si se sembró a mediados de marzo, las primeras mazorcas de maíz.

La mazorca está lista cuando las barbas se secan y el grano suelta un líquido lechoso al apretarlo.

ESPECIES EXTRA FÁCILES

Ninguna nueva. Este mes se dedica a recoger, a repartir y a guardar semilla para el curso siguiente.

RETO DEL MES

Dejar el huerto listo para el verano: acolchado puesto, riego resuelto y un cuadro de turnos con nombres y fechas colgado en la caseta. Sin ese cuadro, en septiembre no hay huerto.

INFANTIL

La fiesta de la cosecha

Merienda con lo recogido (tomate, pepino, pan y aceite) y cada niño se lleva a casa una maceta con albahaca o un tomate cherry, con su cartel y su nombre.

PRIMARIA

La memoria del huerto

Reunir en un mural o cuadernillo las siembras, las cosechas, los pesos y las gráficas del curso, con las conclusiones de qué funcionó y qué no, para que lo use la clase del año siguiente. Guardar semillas de haba, guisante y maíz en sobres etiquetados con especie y fecha.

Riego y cuidados. Acolchado grueso en todo el bancal y riego por goteo con programador si lo hay. Si nadie puede regar en vacaciones, mejor no dejar nada plantado: se retira todo, se acolcha y en septiembre se empieza limpio.



Cuidados que valen para todo el curso

Cuatro cosas explican casi todos los éxitos y los fracasos de un huerto escolar en Murcia: el riego, el acolchado, la rotación y quién se encarga en vacaciones.

Riego

La regla para no fallar: meter el dedo tres centímetros en la tierra. Si sale húmedo, no se riega. Siempre a primera hora de la mañana.

PERIODO	RIEGOS POR SEMANA
Noviembre a febrero	1, y ninguno si ha llovido
Marzo y abril	2 o 3
Mayo y junio	3 o 4, diario en macetas

Acolchado y abonado

Acolchado: de tres a cinco centímetros de paja, hojas secas o restos de siega sobre la tierra. Ahorra casi la mitad del agua, impide que nazcan hierbas y evita que la tierra se agriete. Es la mejora que más se nota con menos trabajo.

Abonado: compost o estiércol maduro dos veces al curso, en noviembre y en marzo, tres o cuatro centímetros extendidos por encima. Una compostera con los restos de fruta del almuerzo da material de sobra y es en sí misma una actividad.

Plagas, sin nada químico

- **Pulgón** en habas y coles: agua con jabón potásico, pulverizada por la tarde.
- **Caracoles y babosas:** recogida manual a primera hora, mejor después de llover.
- **Oruga de la col:** revisar el revés de las hojas y quitar los huevos amarillos a mano.
- **Mosca blanca:** trampas amarillas pegajosas.

Caléndula, capuchina y borraja en los bordes atraen a los insectos que se comen al pulgón.

Qué hacer en vacaciones

Antes de cada periodo largo (Navidad, Semana Santa y, sobre todo, el verano) hay que dejar escrito un cuadro con nombres y fechas: quién riega, qué días y cuánta agua.

Si en verano no puede ir nadie, lo sensato es no dejar nada plantado: se retira todo, se acolcha el bancal y en septiembre se empieza limpio. Un huerto que muere en agosto desanima más que un bancal vacío.

Rotación: no repetir familia dos cursos seguidos

El orden fácil de recordar y de explicar a los niños, porque cada paso devuelve a la tierra algo de lo que se llevó el anterior:

Coles → Legumbres → Hojas → Frutos

Coles: brócoli, col, coliflor, romanesco. Legumbres: haba y guisante, que dejan nitrógeno en la tierra. Hojas: lechuga, acelga, escarola. Frutos: tomate, calabacín, pepino, maíz.



Material y dónde conseguir las especies extra

Con muy poca herramienta se cubre el curso completo. Casi todo lo demás sale de material reaprovechado del almuerzo y de casa.



Herramienta básica por centro

- Una azada pequeña y un rastrillo de mano
- Tres o cuatro palas de mano
- Dos regaderas de cinco litros
- Cinta métrica y tijeras de poda
- Guantes de talla infantil



Consumibles del curso

- Paja o restos de siega para el acolchado
- Compost o estiércol maduro
- Cañas de dos metros para tutores y cabañas
- Cuerda de rafia
- Etiquetas de palo de polo y rotulador permanente



Reaprovechado, que no cuesta nada

- Botellas de litro y medio: semilleros y riego por goteo
- Hueveras de cartón para germinar
- Bandejas de fruta como semilleros grandes
- Rollos de papel de cocina para proteger tallos recién plantados



Dónde conseguir semillas y plantones

Viveros y cooperativas agrícolas de la Región, los puestos de planta de los mercados semanales y de la plaza de abastos, ferreterías con sección de jardín y tiendas de suministros agrícolas.

El ajo, la patata y el boniato se compran directamente en la frutera y funcionan igual de bien. Para variedades locales, las asociaciones y los bancos de semillas de agricultura ecológica de la Región suelen ceder material a centros educativos.



Lo que no hay que comprar: ningún tratamiento fitosanitario. En un huerto con niños bastan el jabón potásico, las manos y las trampas amarillas. Si una plaga se descontrola, se arranca la planta afectada y se empieza de nuevo.

Huertos escolares ecológicos · Guía mensual del huerto escolar · Curso 2026-2027
Elaborado por el **Servicio de Programas Educativos** · Consejería de Educación y Formación Profesional
Calendario orientativo para Murcia capital y su vega; conviene ajustarlo dos o tres semanas según la zona y el año. Las ilustraciones son dibujos vectoriales originales creados para esta guía, de libre uso para los centros del programa.